



**Comunità Montana
"Vallo di Diano"**

Via Vascella
84034 - Padula (SA)

Al Sindaco del Comune di Casalbuono
Via Municipio, 1
84030 - Casalbuono (SA)
Pec: ufficiotecnico.casalbuono@asmepec.it

Al Comando Stazione Carabinieri Forestali
Di Montesano sulla Marcellana (SA)
Via Vittorio Emanuele, 4
84033 - Montesano sulla Marcellana (SA)
Pec: fsa42888@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Autorizzazione n. 17 del 30/11/2021 - Intervento di consolidamento ponte sul torrente
Grignacolo in loc. Pantane e sistemazione area limitrofa - del Comune di Casalbuono (SA). Il
richiedente **Comune di Casalbuono**, L.R. 11/96 Art. 23. - Regolamento regionale della Campania
8.09.2017, n. 3 e ss.mm.ii. Art. 143 - concernente "la tutela e gestione sostenibile del patrimonio
forestale regionale".

Si trasmette, in allegato, l'autorizzazione di cui in oggetto, corredata dagli atti tecnico-progettuali,
tranne la relazione geologica, in quanto viste le dimensioni risulta difficile l'invio, ma che può essere
scaricata insieme a tutti gli elaborati al seguente link:

<https://1drv.ms/u/s!AqGrTp7MHWOTbRs853gxNOaGnWc?e=S5IZW2>



Il Responsabile dell'Area Agro-Forestale
Dott. Agr. Beniamino Curcio



COMUNITA' MONTANA "VALLO DI DIANO"
VIA VASCELLA - PADULA (SA)
- Ufficio Foreste -

AUTORIZZAZIONE SVINCOLO IDROGEOLOGICO

AUTORIZZAZIONE

N. 17 del 02/12/2021

Oggetto: L.R. n. 11/96 e ss.mm.ii. - Regolamento Regionale 28/09/2017, n.3 e ss.mm.ii. "Tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" -artt. 143 e 166. Autorizzazione nei riguardi del vincolo idrogeologico per intervento di consolidamento ponte sul torrente Brignacolo in loc. Pantane e sistemazione area limitrofa in agro del Comune di Casalbuono alla località Pantane di mappa n. 8 part. 235, mappa n. 9 part. 107-108, mappa n. 10 part. 8.

Richiedente Comune di Casalbuono

IL RESPONSABILE DELL'AREA AGRO FORESTALE

sulla scorta dell'istruttoria compiuta dal tecnico incaricato Dr. For. Gianni Pepe:

VISTO il decreto del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano prot. N. 3233 del 10/6/2021 di attribuzione allo scrivente delle funzioni Responsabile in P.O. dell'Area Agro - Forestale;

VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267 e ss.mm.ii., concernente il *"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani"*;

VISTO il R.D. 16/05/1926, n. 1126 e ss.mm.ii., concernente *"Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 Dicembre 1923, N.3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"*;

VISTA la L.R. della Campania 04/05/1979, n. 27 e ss.mm.ii., concernente la *"Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"*;

VISTA la L.R. della Campania 28/02/1987, n. 13 e ss.mm.ii., contenente *"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 Maggio 1979, n.27, Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"*;

VISTA la L.R. della Campania 07/05/1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante *"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28, Febbraio 1987, n.13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*;



COMUNITA' MONTANA "VALLO DI DIANO"
VIA VASCELLA - PADULA (SA)
 - Ufficio Foreste -

VISTO l'art. 12 (*Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano*) della L.R. della Campania 20/01/2017, n.3, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania- Legge di stabilità regionale 2017*";

VISTO il Regolamento regionale della Campania 28/09/2017, n. 3, concernente il "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*";

VISTA la nota acquisita in atti di questo Ente al prot. 5813 del 22/10/2021 con la quale è stata indetta conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo ed è stato contestualmente richiesto parere per "Autorizzazione allo svincolo idrogeologico"

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla suddetta nota prot. 5813 del 22/10/2021;

VISTA l'istanza presentata a questo Ente dal Comune di Casalbuono, acquisita al protocollo n. 0006423 del 18/11/2021, tendente ad ottenere l'autorizzazione nei riguardi del vincolo idrogeologico per la realizzazione "Intervento di consolidamento ponte sul torrente Brignacolo in loc. Pantane e sistemazione area limitrofa - sito in via località Pantane del Comune di Casalbuono (SA), al foglio di mappa n. 8 part. 235, mappa n. 9 part. 107-108, mappa n. 10 part. 8.

ATTESO che a seguito di detta istanza, la pratica è stata assegnata al tecnico esterno Dott. For. Gianni Pepe, che, oltre al sopralluogo, ne ha curato l'istruttoria, previ esame e verifica della documentazione tecnico-progettuale ed amministrativa prodotta a corredo dell'istanza, compresa la documentazione prodotta successivamente e richiesta ad integrazione della pratica, acquisita al prot. dell'Ente con n. 6423 del 18/11/2021;

ACQUISTI, in relazione a quanto sopra rappresentato:

a. l'attestazione del Comune di Casalbuono in ordine all'assenza di osservazioni a seguito della pubblicazione dell'istanza e del progetto all'albo pretorio di detto Comune;

b. il verbale di sopralluogo del 19/11/2021 redatto in contraddittorio tra il tecnico incaricato della ditta richiedente e il tecnico istruttore di questo Ente;

c. la relazione istruttoria, redatta in data 30/11/2021 tecnico istruttore incaricato da questo Ente, dott. For. Gianni Pepe, contenente la proposta di parere tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con prescrizioni e dal quale si evince, tra l'altro, che:

- gli interventi da realizzare dal richiedente ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del richiamato R.D. n. 3267/1923 e nei presupposti delle norme di cui alla L.R. 11/96 e del Regolamento regionale n. 3/2017;
- la conformità del progetto presentato allo stato dei luoghi;
- nessuno degli interventi di cui al progetto presentato risulta essere attuato/avviato;
- l'assenza nell'area interessata di interventi pregressi non autorizzati ai fini del vincolo idrogeologico;

con le seguenti prescrizioni:



COMUNITA' MONTANA "VALLO DI DIANO"
VIA VASCELLA - PADULA (SA)
 - Ufficio Foreste -

- - Va assicurata una periodica manutenzione alle opere deputate alla raccolta ed allo smaltimento delle acque; al fine di evitare che il loro allontanamento possa essere causa di dissesti;
- I materiali di risulta non dovranno essere soggetto di stoccaggio in sito, ma smaltiti prontamente ad una discarica autorizzata;

d. la ricevuta di versamento a questo Ente dell'importo di € 120,00 effettuato il 11/11/2021 per diritti istruttori;

DATO ATTO, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, che lo scrivente non si trova in condizioni di incompatibilità, né di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento autorizzato in questione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione allo svincolo idrogeologico;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/96 e ss.mm.ii. e degli artt.143 e 166 del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale 28/09/2017, n. 3 e ss.mm.ii. ai soli fini dello svincolo idrogeologico finalizzato all'intervento di consolidamento ponte sul torrente Brignacolo in loc. Pantane e sistemazione area limitrofa in agro del Comune di Casalbuono alla località Pantane di mappa n. 8 part. 235, mappa n. 9 part. 107-108, mappa n. 10 part. 8.

STABILISCE, inoltre, per la validità della presente autorizzazione, quanto di seguito indicato.

- A. La presente autorizzazione è subordinata al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:
- le opere dovranno essere realizzate nei modi e nelle misure indicate nel progetto autorizzato e in conformità agli elaborati tecnici acquisiti, a firma del progettista Arch. Michelanna Di Martino, ed in base alla relazione geologica, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, rimanendo esclusa ogni variazione alle stesse e/o cambi di ubicazione;
 - tutti i movimenti di terra debbono essere limitati a quelli previsti in progetto e gli eventuali materiali di risulta, non utilizzabili in loco, dovranno essere allontanati e depositati in discariche autorizzate e/o trattati a norma di legge. Qualsiasi altro movimento di terra deve essere oggetto di nuova autorizzazione;
 - nel corso dell'esecuzione dei lavori, eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e/o lapidei devono essere sistemati al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, in modo da evitare fenomeni erosivi e/o di ristagno delle acque, evitando di



COMUNITÀ MONTANA "VALLO DI DIANO"
VIA VASCELLA - PADULA (SA)
Ufficio Foreste

creare condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti o di altri movimenti gravitativi;

- l'accesso dei mezzi meccanici nell'area interessata allo svincolo dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente; l'eventuale apertura di nuovi tracciati viari o di piste, se non espressamente prevista in progetto, dovrà essere richiesta con istanza a parte;
 - nel corso dell'esecuzione dei lavori vanno integralmente salvaguardate/ripristinate tutte le opere e i manufatti esistenti preposti alla raccolta, all'allontanamento e alla regimazione dei deflussi delle acque meteoriche, superficiali e di infiltrazione, e vanno altresì realizzati tutti gli altri interventi di regimazione delle acque come previsti in progetto, al fine di evitare condizioni di instabilità dei terreni svincolati e al fine di evitare che, per difetto di regimazione dei deflussi, possano verificarsi danni a terzi o insorgere fenomeni di dissesto, sia nell'area svincolata che nei terreni circostanti. Tutte le opere di regimazione delle acque dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza funzionale con adeguata e costante manutenzione; le stesse opere vanno prontamente ripristinate qualora dovessero subire deterioramenti e/o guasti per qualsiasi causa;
 - eventuali erosioni o franamenti che dovessero insorgere a seguito delle opere autorizzate dovranno essere tempestivamente ed opportunamente sistemate, secondo soluzioni tecniche appositamente studiate;
- B. La presente autorizzazione ha validità limitata al vincolo idrogeologico e viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il presente provvedimento autorizzatorio possa incidere sulla titolarità della proprietà, di altri diritti reali o su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti con terze parti. A tale riguardo, questo Ufficio non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa l'eventuale sussistenza di ostacoli civilistici afferenti l'intervento oggetto di autorizzazione.
- C. Viene, altresì, fatta salva la piena osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma.
- D. Cedono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone o cose in dipendenza dei lavori autorizzati.
- E. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi autorizzati, si dovessero verificare fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque e/o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o via sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, dovrà essere tempestivamente comunicato a questo Ente in modo che potrà impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare la presente autorizzazione.
- F. Gli interventi cui si riferisce la presente autorizzazione dovranno essere realizzati entro trentasei mesi dalla data della sua emissione. Qualora la realizzazione degli interventi sia sottoposta all'acquisizione di un provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso.
- G. Eventuali proroghe dovranno essere richieste almeno sessanta giorni prima della scadenza della presente autorizzazione.
- H. Il richiedente è tenuto a comunicare con anticipo a questo Ente e alla stazione dei carabinieri forestali, la data di inizio e quella di fine dei lavori, al fine di consentire eventuali verifiche in ordine al perfetto adempimento agli obblighi prescritti con la presente autorizzazione.



COMUNITA' MONTANA "VALLO DI DIANO"
VIA VASCELLA - PADULA (SA)
- Ufficio Foreste -

- I. Al presente provvedimento è allegata, quale parte integrante e sostanziale, l'istanza del richiedente e la documentazione tecnico-amministrativa prodotta a corredo della stessa o integrata successivamente.
- J. La Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, viene informata contestualmente al rilascio della presente autorizzazione, attraverso l'inoltro di un esemplare della stessa, unitamente alla documentazione tecnico-progettuale ed amministrativa prodotta a suo corredo, nonché della copia della relazione istruttoria a firma del tecnico incaricato Dott. For. Gianni Pepe

Dalla sede, addì 02/12/2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA AGRO FORESTALE
Dr Beniamino Curcio

Si certifica che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 02/12/2021

Il Responsabile dell'Area Agro Forestale
Dr Beniamino Curcio

